


DentalSuite Nexta Opdatering 1.23 (9.12.22), 1.24 (14.12.22), 1.25 (18.12.22) og 1.26 (23.12.22)

Denne opdatering indeholder ny funktion af cursorgange i PA-skemaet samt diverse fejlerrettelser


PA-skema

Nexta tillader nu at hver bruger kan oprette sin egen automatiske cursor gang som Nexta anvender, når PA-skemaet skal udfyldes.

Når du står i journalen, skal du vælge tandhjulet og efterfølgende brugerindstilling for at få adgang til opsætningen



Overblik



Du kan opsætte:

- Et mål ad gangen
 - Hvis denne er valgt, bevæger cursoren gennem f.eks alle målepunkter for plak på alle tænder før cursoren går videre til blødning.
- En tand ad gangen
 - Hvis denne er valgt, bevæger cursoren sig gennem alle målepunkter på en tand før cursoren går videre til den næste tand.

Du har kun mulighed for at vælge en af de nedenstående opsætningsmuligheder. Når du har valgt en af disse, har du mulighed for yderlig at specificere følgende:

Et mål ad gangen

Kortlægningsmetode

- ☒ Et mål ad gangen
- ☐ En tand ad gangen

- Mål både facalt og lingualt før næste tand
- Mål poche, margo gingiva og fæstetab før næste tand
 - Har du valgt den overordnede opsætning at cursoren skal tage et målepunkt ad gangen vil dette ikke ske for målepunkterne poche, margo gingiva og fæstetab.

☐ Mål både facalt og lingualt før næste tand

☐ Mål Poche, Margo Gingiva og Fæstetab før næste tand

En tand ad gangen

Kortlægningsmetode

- ☐ Et mål ad gangen
- ☒ En tand ad gangen

- Retning – vandret eller lodret
- Mål både facilt og lingualt før næste tand

Direction

- ☒ Vandret
- ☐ Lodret
- ☐ Mål både facilt og lingualt før næste tand

Til sidst har du mulighed for at opsætte hvor cursoren skal bevæge sig hen når enden på rækken er nået.

Input order

- 1:  8+ → +8 Facilt Vend retningen
- 2:  8+ → +8 Lingualt Vend retningen
- 3:  8- → -8 Facilt Vend retningen
- 4:  8- → -8 Lingualt Vend retningen

Gem ændringerne

Tryk på tandhjulet for at forlade settings



SMS-log

SMS-loggen viser status "Ukendt" hvis Nexta efter 10 dage ikke har modtaget en status på levering af den afsendte SMS.

Afsendelsen af SMS'en vil blive journalført på den 10. dag.

Fejlrettelse

Behandlingsplanen

"Vælg alt" afkrydsningsfeltet er ikke længere valgt når en behandling sættes som afvist

Behandlingsplanen

Når du ændrer journalkode på en behandling i en behandlingsplan, ændres den valgte ydelse tilsvarende.

Ydelser

Opretter du fladerelaterede ydelser er "videre" knappen aktiv når alle påkrævede felter er udfyldt.

Journalkode

Har en makro kun en journalkode og bliver slettet eller arkiveret er det ikke længere muligt at anvende denne makro til journalskrivning. Det er heller ikke muligt at ændre makroen medmindre en journalkode tilføjes.

e-conomic og betaling af debitor regning

Synkronisering mellem Nexta og e-conomic ved betaling af debitor regning fra bank virker igen.