

## Nexta Opdatering 1.77 (13.12.23) og 1.76 (15.12.23)

*Denne opdatering indeholder information om online booking (kun relevant for testklinik), samt nogle enkelte fejlrettelser.*

### Mintandsundhed (Patient portalen): Online booking: Bekræftelse (#22017)

Patienter der booker eller ændre aftaler på mintandsundhed (patient portalen) vil efter oprettelse eller ændring modtage en bekræftelse på mail eller SMS med den nye tid.

#### Administration: Patient Portalen

Klinikken kan selv vælge om beskeden skal sendes via mail eller SMS. Klinik skal som minimum have valgt enten mail eller SMS, men kan også vælge begge dele.

1

### Fejlrettelser:

#### Journal: Tanddiagram: PA registrering (#22641)

Hvis en tand erstattes med en protese i tanddiagrammet, vil tanden ikke være til stede ved oprettelse af ny PA-registrering. Vær opmærksom på at tanden først forsvinder, når du begynder med en indtastning.

#### Journal: Kontinuation: Primære tænder (#17939)

Ved oprettelse af en journallinje med en makro, er det nu muligt at skrive primære tænder, i tandfeltet. Du skal være opmærksom på at visning af primære tænder endnu ikke understøttes på tanddiagrammet.

#### Journal: Kontinuation: Genopfriskning af siden (#22671)

Gemte journallinjer forbliver i kontinuationen efter genopfriskning af siden.

#### Regninger: Opdel faktura: (#22512)

Det er nu muligt at opdele af en faktura hvor en ydelse med danmark tilskud forekommer flere gang. Ydelsen skal ikke længere stå på regningen en gang med ændrede antal.

#### Ansatte: Bogholder: Adgang (#21389)

Har en ansat rollen som bogholder, har den ansatte kun adgang til listen over ansatte. Rollen bogholder har ikke længere adgang til de ansattes oversigtsside.

Listen over ansatte har fået tilføjet en ekstra kolonne, som viser den ansattes unikke nummer som anvendes til at identificere den ansatte i e-conomic.

### Mintandsundhed (Patient portalen): Online Booking: Tilgængelighed (#21870)

Tilgængelighed funktionen "voice over" (tekst til stemmeoplæsning) på Patient portalen er rettet således, at alle elementer på skærmen nu læses op.

### Diverse tekniske rettelser:

#22631